

REKLAMATIONSMELDUNG

An: Saint-Gobain Glassolutions Isolierglas-Center GmbH Standort Uhsmannsdorf Am Glaswerk 4 02929 Rothenburg / O.L.	Absender: (Stempel oder Kundenname und Anschrift)
--	---

Reklamation vom _____

Rücksendung per Email an: **ae-uhs@saint-gobain.com**

SGIC Auftrags-Nr.: _____ Pos.-Nr.: _____ Abmessung: _____ mm

Fehlerart (Bitte ankreuzen):

**Den Fehler/Beanstandung bitte auf der Scheibe sichtbar markieren!*

☐	101 Glasfehler (Kernfehler/Einschluss)	☐	119 Sprossen falsch
☐	102 Schichtfehler/-beschädigung*	☐	121 Sprossen schief
☐	104 Kratzer / Scheuerstellen innen*	☐	129 Falscher Strukturverlauf (Ornament)
☐	105 Kratzer / Scheuerstellen außen*	☐	123 Scheibenversatz
☐	107 Verschmutzungen innen / SZR*	☐	140 Modellfehler
☐	111 Falsche Glasdicke/-art/-aufbau	☐	602 Bruch
☐	110 Falsche Abmessung	☐	Sonstiges:
☐	118 Fehler Abstandhalter		
☐	114 Ausmuschelung		
☐	120 Sprossen verunreinigt*		

Gewünschter Liefertermin der Ersatzscheibe(n): _____

Rückgabe der reklamierten Scheibe(n): _____ **Rückgabe auf Gestell-Nr.:** _____

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass die Reklamationsscheibe(n) die an uns zurückgesendet werden ordnungsgemäß zu sichern sind!

Datum, Unterschrift: _____